



# Beweidungsversuch Feldhübel


**Erfolgskontrolle  
2006**

## Protokoll Beweidungsfläche

Datum: Beginn 1.9.2006 Anzahl Tiere 8  
 Schluss 9.9.2006 (1 Stier)  
 Dauer 8 Tage Rasse Dexter  
 Fläche 29a / 35 a

## Anzahl Hotspot-Arten

Zweiblatt	90	Fliegen-Ragwurz	1
Nestwurz	2	Mücken-Handwurz	4
Gefl. Orchis	200	Färber-Scharte	90
Zweib. Breitkölbchen	15		



## Zustand der Gebiete

Frass Krautschicht  
 Strauchschicht  
 Vegetationshöhe  
 Bemerkung

## Strasse

95 %  
 30 %  
 1-5 cm  
 sauber beweidet

## Einfahrt

90 %  
 70 %  
 5-10 cm  
 Pfeifengras  
 gut verbissen  
 etwas  
 wenig

## Bienenhaus

95 %  
 60 %  
 5-30 cm  
 viel Rohrglanzgras  
 (~75 %) verbissen  
 wenig  
 einige



Dank den zurückgedrängten Gräsern gelangt mehr Licht in den Bestand, dies fördert auch unscheinbare Arten (Bittere Kreuzblume) (21.5.06)



Erfreulich vermehrt hat sich die Schmalblättrige Wicke (30.6.06)



Ebenfalls zugenommen hat die Färber-Scharte (27.8.06)



Mit der stärkeren Beweidung konnte sogar das Rohrglanzgras zurückgedrängt werden (10.9.06)

Dr. Max Gasser  
 Mülligerstrasse 5a  
 5210 Windisch