



Beweidungsversuch Feldhübel


**Erfolgskontrolle
2007**

Protokoll Beweidungsfläche

Datum: Beginn 11.8.2007 Anzahl Tiere 8
 Schluss 20.8.2007 (+1 Kalb)
 Dauer 9 Tage Rasse Dexter
 Fläche 29a / 35 a


Anzahl Hotspot-Arten

Zweiblatt	90	Wohlr-Handwurz	3
Gefl. Orchis	220	Fliegen-Ragwurz	2
Zweib. Breitkölbchen	11	Bienen-Ragwurz	2
Grü. Breitkölbchen	3	Färber-Scharte	40
Mücken-Handwurz	10		



Zustand der Gebiete

	Strasse	Einfahrt	Bienenhaus
Frass Krautschicht	95 %	85 %	80 %
Strauchschicht	50 %	66 %	-
Vegetationshöhe	0-20 cm	5-20 cm	5-40 cm
Bemerkung	sauber beweidet	Pfeifengras gut verbissen	viel Rohrglanzgras (~80 %) verbissen
Trittspuren	fast keine	einige	wenig
Kuhfladen	einige	wenig	wenig



Dank den zurückgedrängten Gräsern gelangt deutlich mehr Licht in den Bestand; auch die erstmals festgestellte Bienen-Ragwurz profitiert von der Weide (8.6.07)



Ebenfalls zugenommen hat die Echte Betonie (26.7.07)

Dr. Max Gasser
Mülligerstrasse 5a
5210 Windisch



Die Dexter Rinder fressen gerne das Pfeifengras (12.8.07)



Orchideenbestände in erfreulicher Dichte haben sich etabliert (8.6.07)