




Beweidungsversuch Feldhübel

**Erfolgskontrolle
2008**



Protokoll Beweidungsfläche

Datum: Beginn 8.8.2007 Anzahl Tiere 7
 Schluss 16.8.2007 (+3 Kälber)
 Dauer 8 Tage Rasse Dexter
 Fläche 43a / 49 a

Anzahl Hotspot-Arten

Zweiblatt	85	Mücken-Handwurz	6
Gefl. Orchis	220	Fliegen-Ragwurz	1
Zweib. Breitkölbchen	4	Färber-Scharte	16
Nestwurz	2		

Zustand der Gebiete

	Strasse	Einfahrt	Bienenhaus
Frass Krautschicht	90 %	85 %	80 %
Strauchschicht	60 %	-	-
Vegetationshöhe	1-5 (-30) cm	5-30 cm	5-20 (-50) cm
Bemerkung	sauber beweidet	viel Pfeifengras	viel Rohrglanzgras
		Gräser allgemein weniger gut verbissen	
Trittsuren	etwas Trittsuren	Tritt vorhanden	etwas Trittsuren
Kuhfladen	wenige	etwas	einige

Während der Beweidung hatte es starke Niederschläge, darum wurde das Gras an feuchteren Stellen rel. schlecht verbissen. Bei der Tränke hat es ca. 5 m2 Morast (vernachlässigbar).



Dank den zurückgedrängten Gräsern gelangt deutlich mehr Licht in den Bestand; auch dieses Jahr blühte wiederum die Fliegen-Ragwurz (30.5.08)

Dr. Max Gasser
Mülligerstrasse 5a
5210 Windisch



Ende Winter wurde der westliche Teil zur Vergrößerung der Weidefläche ausgeholzt (14.3.08)



Wegen der vielen Niederschläge wurde das Pfeifengras stellenweise schlechter verbissen (20.8.08)