



# Beweidungsversuch Feldhübel


**Erfolgskontrolle  
2009**

## Protokoll Beweidungsfläche

Datum: Beginn	31.7.2009	Anzahl Tiere	8
Schluss	12.8.2009	(davon 3 Kälber)	
Dauer	12 Tage	Rasse	Dexter
		Fläche	43a / 49 a

### Anzahl Hotspot-Arten

Zweiblatt	25	Mücken-Handwurz	32
Gefl. Orchis	150	Fliegen-Ragwurz	1
Zweib. Breitkölbchen	7	Färber-Scharte	20
Grünl. Breitkölbchen	1		236



### Zustand der Gebiete

	<b>Strasse</b>	<b>Einfahrt</b>	<b>Bienenhaus</b>
Frass	Krautschicht 95 % Strauschicht 80 %	90 % -	85 % -
Vegetationshöhe	1-5 (-30) cm	2-30 cm	5-20 (-50) cm
Bemerkung	sauber beweidet	viel Pfeifengras	Rohrglanzgras
Trittsuren	kaum Trittsuren	Tritt vorhanden	kaum Trittsuren
Kuhfladen	einige	etwas	einige



Das Rohrglanzgras gedeiht auch mit Beweidung hervorragend (5.7.09)

Die Zypressenwolfsmilch wird nicht gern verbissen (23.8.09)



Die Herde am 7.8.09

Nach der Weide Ende August blüht die Herbstzeitlose (23.8.09)



Dr. Max Gasser  
Mülligerstrasse 5a  
5210 Windisch